



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
8η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

**Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ**

Ιωάννινα : 23.05.2018

Αριθ. Πρωτ. : 7052

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληροφ. : Σ. Γκορίτσα  
Ταχ. Δ/ση : Λεωφόρος Μακρυγιάννη  
Τ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
Τηλέφωνο : 2651080624  
Fax : 2651029470  
Email : [promithies@gni-hatzikosta.gr](mailto:promithies@gni-hatzikosta.gr)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ.36/18  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.**

**Αφού λάβαμε υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. Το αριθμ.6312/12.05.2017 αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας (ΑΔΑΜ: 18REQ003084203).
3. Την αριθμ. 705/11.05.2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΧ9346906Ω-ΤΜ4, ΑΔΑΜ: 18REQ003115609)
4. Την αριθμ. 11/21.05.2018 (Θ.16) απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου (ΑΔΑ:60Ζ846906Ω-ΙΦ2)

**Προσκαλεί**

τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν γραπτές σφραγισμένες προσφορές για **ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ προϋπολογισμού δαπάνης 19.262,10€ με ΦΠΑ**, σύμφωνα με τα είδη και τις ποσότητες του παρακάτω πίνακα:

**Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ**

1. Απόλυτα φίλτρα χειρουργείων τύπου HEPATEX CR-WS αποδόσεως EU 13 (99,99%) με ξύλινο πλαίσιο και με λάστιχο στεγανοποίησης από την μία πλευρά (6X18 mm). Η φιλτραριστική τους μάζα hot melt separator πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ανθυγρά ειδικό υλικό (water repellent) και να έχει υποστεί περαιτέρω επεξεργασία σε αντί - μυκητιασικό διάλυμα (anti - fungicide solution) leak test (oil thread test) included initial pressure drop 250 Pa.

**Διαστάσεις φίλτρων και πιθανή ποσότητα**

α/α	Διαστάσεις	Ποσότητα	Εκτιμώμενη Τιμή/τεμ χωρίς ΦΠΑ
1.1	457X457X150 mm 660 m3/h	71 τεμ.	42,45€
1.2	305X305X150 mm 290 m3/h	52 τεμ.	25,30€
1.3	610X305X292 mm 940 m3/h	32 τεμ.	47,40€
1.4	457X457X 78 mm 660 m3/h	12 τεμ.	41,90€
1.5	575X575X 78+8 mm 1065 m3/h	8 τεμ.	57,90€
1.6	305X610X292 mm 940 m3/h	4 τεμ.	47,40€

2. Σακόφιλτρα τύπου SONIQ με πλαστικό πλαίσιο 25mm fully incinerable αποδόσεως EU 9 (>95%) κατασκευασμένα 100% από συνθετικές ίνες πολυπροπυλενίου το οποίο έχει αναπτυχθεί ειδικά ώστε να παρεμποδίζει την ανάπτυξη μικροβίων (anti-microbial) ή ακόμη και την εμφάνιση μούχλας (mould or mildew). Επίσης για την αποφυγή διέλευσης άφιλτρου αέρα από τις ραφές του υφάσματος, όλες οι ενώσεις-κολλήσεις θα πρέπει να είναι συγκολλημένες με συσκευή υπερήχων.

**Διαστάσεις φίλτρων και πιθανή ποσότητα**

α/α	Διαστάσεις	Ποσότητα	Εκτιμώμενη Τιμή/τεμ χωρίς ΦΠΑ
2.1	592X592X535 mm με δέκα (10) τσέπες	140 τεμ.	21,50€
2.2	592X592X500 mm με δέκα (10) τσέπες	50 τεμ.	21,00€
2.3	298X592X535 mm με πέντε (5) τσέπες	60 τεμ.	12,00€

3. Σακόφιλτρα τύπου NOVATEX, με πλαστικό πλαίσιο 25mm fully incinerable. Synthetic material αποδόσεως G4 κατά B.S. EN 779:2002 και κατασκευασμένα σύμφωνα με τον κανονισμό CP413 BS 5588, από μη τοξικές συνθετικές ίνες, μη υφασμένες (Free of glass fibres), μέχρι 80° C σχετική υγρασία 100%.

**Διαστάσεις φίλτρων και πιθανή ποσότητα**

α/α	Διαστάσεις	Ποσότητα	Εκτιμώμενη Τιμή/τεμ χωρίς ΦΠΑ
3.1	595X595X230mm με έξι (6) τσέπες	40 τεμ.	16,00€
3.2	287X595X 230 mm με τρεις (3) τσέπες	15 τεμ.	10,00€

4. Φίλτρα τύπου INTERCELL VMA 802, αποδόσεως EU7, με πλαίσιο κατασκευασμένα από γαλβανισμένο υλικό. Η φιλτραριστική τους μάζα θα είναι από glass paper water repellent, και με περαιτέρω επεξεργασία σε αντιμικροβιακό διάλυμα, αποτελούμενα από δύο στρώματα, αναπτύσσοντας έτσι υψηλό συντελεστή συγκράτησης.

**Διαστάσεις φίλτρων και πιθανή ποσότητα**

α/α	Διαστάσεις	Ποσότητα	Εκτιμώμενη Τιμή/τεμ χωρίς ΦΠΑ
4.1	592X592X150mm	6 τεμ.	56,00€

5. Φίλτρα τύπου INTERSAFE PM F8/9, αποδόσεως EU8/9, κλιματιστικής μονάδας Αποστείρωσης, κατασκευασμένα από πτυχωτό συνθετικό υλικό, μη επηρεαζόμενο από την υγρασία. Τόσο τα χωρίσματα του φιλτραριστικού υλικού όσο και το πλαίσιο να είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο υλικό.

**Διαστάσεις φίλτρων και πιθανή ποσότητα**

α/α	Διαστάσεις	Ποσότητα	Εκτιμώμενη Τιμή/τεμ χωρίς ΦΠΑ
5.1	12''X24''X12''	10 τεμ.	50,00€
5.2	24''X24''X12''	10 τεμ.	50,00€

6. Φίλτρα ρολό VVF-50 τύπου AMER-GLASS M57 αποδόσεως EU2 κατασκευασμένα από συνεχόμενη υάλινα, προοδευτικής πυκνότητας, εμποτισμένη με viscocine για αύξηση της δυνατότητας συγκράτησης και με χρωμοδείκτη εξόδου αέρα (πράσινο).

**Διαστάσεις φίλτρων και πιθανή ποσότητα**

α/α	Διαστάσεις	Ποσότητα	Εκτιμώμενη Τιμή/τεμ χωρίς ΦΠΑ
6.1	Πλάτος 1,5mm μήκος 20m πάχος 50mm	20 τεμ.	81,30€

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

### Άρθρο 1<sup>ο</sup>. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Νοσοκομείου την Δευτέρα, 04.06.2018, και ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» στο γραφείο προμηθειών, μέχρι και την Δευτέρα, 04.06.2018 και ώρα 10.00 πμ

Στην προσφορά πρέπει να περιέχονται οι εξής υποφάκελοι εις διπλούν:

#### 1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής

- α. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό από όπου να προκύπτουν εμφανώς τα μέλη του ΔΣ σε περίπτωση ΑΕ, ΑΕΒΕ, ΑΒΕΕ ή του/των διαχειριστή/των σε περίπτωση Ο.Ε, Ε.Ε, ΙΚΕ
- β. Ποινικό μητρώο σε ισχύ των μελών του ΔΣ ή του/των διαχειριστή/των
- γ. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
- δ. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο υποψήφιος συντηρητής /οικονομικός φορέας:
  - i) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, διαπιστωμένα από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία.
  - ii) αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
  - iii) αναφέρει στην προσφορά του στοιχεία αληθή και ακριβή.
  - iv) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της διαδικασίας προμήθειας.
  - v) ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από το άνοιγμα των προσφορών
- ε. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι ο υποψήφιος συντηρητής /οικονομικός φορέας σε περίπτωση κατακύρωσής του, θα αναλάβει τη συντήρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ-Τεχνικές Προδιαγραφές της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

#### 2. Φάκελος τεχνικής προσφοράς

Στον φάκελο τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται τα κάτωθι:

- i. **Αναλυτική περιγραφή των προσφερομένων ειδών.**  
Θα γίνεται υποχρεωτικά αντιστοίχιση των προσφερομένων ειδών με τον αύξοντα αριθμό του είδους της πρόσκλησης. Για την τεκμηρίωση της προσφοράς απαραίτητη είναι η προσκόμιση προσπέκτους τεχνικών φυλλαδίων ή άλλων εγγράφων του κατασκευαστικού οίκου.
- ii. Τα φίλτρα να είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης και να αναφέρεται η χώρα κατασκευής **με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή.**
- iii. Για τα υπό προμήθεια είδη οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά **CE Προϊόντων, ISO 9001 του κατασκευαστή & του προμηθευτή, πιστοποιητικό EUROVENT Certification** όλων των προϊόντων. Τα πιστοποιητικά θα είναι σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο και μεταφρασμένο φωτοαντίγραφο.
- iv. Τα παραστατικά του κατασκευαστή ή και του αντιπροσώπου και του προμηθευτή με αναγραφή σε αυτά όλων των χαρακτηριστικών αναγνώρισης των προϊόντων συνοδευόμενα από **Υπεύθυνη δήλωση** του προμηθευτή ότι τα προϊόντα δεν είναι πλαστά, είναι καινούργια, αμεταχειρίστη και δεν είναι ανακατασκευασμένα.
- v. Βεβαίωση του κατασκευαστή των φίλτρων ότι θα παραδοθούν από την ίδια εταιρεία που γίνεται η παραγγελία.

#### 3. Φάκελος οικονομικής προσφοράς

Οικονομική προσφορά του υποψηφίου, με την τιμή σε ευρώ. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ, που θα δίνεται ξεχωριστά, είτε ως ποσοστό, είτε ως απόλυτη τιμή.  
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται.

### Άρθρο 2<sup>ο</sup>. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή προ ΦΠΑ κατ'είδος για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας και εφόσον τα προσφερόμενα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές.  
Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον/τους μειοδότη/ες προμηθευτή/ες θα ισχύσει για δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της ή και νωρίτερα σε περίπτωση που απορροφηθεί η ποσότητα των ειδών

### **Άρθρο 3<sup>ο</sup>. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Η έκδοση του τιμολογίου θα γίνεται ανά τρίμηνο, και η πρώτη τιμολόγηση θα γίνει με το πέρας του πρώτου τριμήνου της σύμβασης.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά I δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες:

α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Φ.Ε.Κ. 545 Β' /24-3-'09) : 2,00 %.

β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόρος εισοδήματος, ο οποίος παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος.

γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16).

δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%.

ε) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε άλλης συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 4412/2016 (Α'147). Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%.

Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο.

### **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

- Οι προσφορές θα ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.
- Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται.
- Πέραν της κύριας προσφοράς γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, όχι περισσότερες της μιας. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται
- Οι προσφορές για να χαρακτηριστούν καταρχήν αποδεκτές και να αξιολογηθούν θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να είναι πλήρεις, σαφείς, αναλυτικές, τεκμηριωμένες και δεόντως υπογεγραμμένες και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τεχνικές ή πληρότητας, βεβαιώσεων κ.λ.π. που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.
- Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, εντός δέκα (10) ημερών από την παραγγελία, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου. Απαράβατος όρος για την παράδοση των υλικών και εξόφλησή τους: Τα παραστατικά του κατασκευαστή ή και αντιπροσώπου και του προμηθευτή, με αναγραφή σε αυτά όλων των χαρακτηριστικών αναγνώρισης των προϊόντων, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι τα προϊόντα δεν είναι πλαστά, είναι καινούργια, αμεταχειρίιστα και δεν είναι ανακατασκευασμένα.
- Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ**